

CONTRATO Nº 7/2026

Processo nº 00251.001228/2025-21

**MATERIAIS DE CONSUMO: GÊNERO ALIMENTÍCIO, COPA E COZINHA,  
MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENNE**

**Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**

*(Sistema de Registro de Preços, art. 82, da Lei nº 14.133/2021)*

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2026** QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS - COREN-TO E A EMPRESA BKS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINANDOS AO ABASTECIMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DO COREN-TO.

A autarquia federal **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS – COREN/TO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 26.753.715/0001-09, com sede na Avenida Siqueira Campos, Quadra ACSU SO 60 (601 Sul), Conjunto 1, Lote 12, CEP 77016-330 – Palmas/TO, neste ato representado por seu **Presidente, Dr. Enf. Adelson José dos Reis** e por sua **Tesoureira, Dra. Antônia de Melo Rocha**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **BKS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 59.745.964/0001-01, com sede na Quadra Arso 151 (1503 sul), Área ACSV 5 SN, Lote 04 AV LO 31, 1º Andar Sala 01, CEP: 77.025-408, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado(a) por seu **Sócio-Administrador, Sr. Bismark Almeida Santos**, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no *Processo nº 00196.002340/2024-19* e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 90.004/2026**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. DO OBJETO**

1.1. O presente Termo de Contrato tem por objeto o **Registro de Preços** para a aquisição de **materiais de consumo, os quais englobam materiais do gênero alimentício, copa e cozinha e materiais de limpeza e produtos de higiene**, destinados ao atendimento das demandas e abastecimento do Setor de Almoxarifado do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins – COREN-TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.

1.2. Objeto da contratação:

**GRUPO ÚNICO: MATERIAL DE CONSUMO****GÊNERO ALIMENTÍCIO**

<b>Item</b>	<b>Medida</b>	<b>Objeto</b>	<b>Especificação Mínima</b>	<b>Quantidade</b>	<b>CATMAT</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	PCT	<b>Açúcar cristal 2kg</b>	<b>Açúcar</b> obtido por dissolução, purificação e recristalização de açúcar cristal, apresentando uma estrutura microcristalina que lhe confere granulometria fina e alta capacidade de dissolução. Deverá ser feito em pacote 2 kg de peso líquido. As embalagens flexíveis (polietileno atóxico, inodoro e transparente) que sejam utilizadas para acondicionamento do produto, deverão ser invioláveis (coladas, soldadas ou costuradas), sem manchas, borrões, furos, rasgos e outros defeitos; armazenado e transportado segundo as "Normas Higiênico - sanitárias e Boas Práticas de Fabricação. Com validade de no mínimo 12 meses a contar da data da entrega.	150	603269	R\$ 7,90	R\$ 1.185,00

2	PCT	<b>Biscoito cream-cracker integral 300g</b>	<p><b>Biscoito tipo cream cracker integral</b> de primeira qualidade, apresentado em embalagens primárias impermeáveis e lacradas com peso líquido entre 300g e 400g. O produto deve ser fabricado com matérias-primas sãs e limpas, composto por farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido ou creme de milho, sal (cloreto de sódio), carbonato de cálcio, extrato de malte, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e de sódio) e estabilizante lecitina de soja, sendo rico em fibras e isento de gordura trans. Organolepticamente, deve apresentar-se íntegro, crocante, sem excesso de dureza, nem quebradiço, sendo sumariamente rejeitados exemplares mal cozidos, queimados ou com presença de matérias terrosas e parasitas. A rotulagem deve conter informações nutricionais, lista de ingredientes, registro no Ministério da Saúde e data de fabricação, garantindo-se validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega; admite-se padrão de qualidade equivalente às marcas Bauducco, Marilan ou Aymoré..</p>	150	308155	R\$ 5,40	R\$ 810,00
			<p><b>Café 500 gramas torrado e moído</b> do tipo Superior, de primeira qualidade, destinado ao consumo institucional, elaborado predominantemente com 100% de grãos da espécie Coffea arabica, com</p>				

3	PCT	<b>Café pacote 500 gramas</b>	<p>bebida do tipo intenso, classificada como bebida dura para melhor, conforme a Classificação Oficial Brasileira – COB, apresentando café em pó homogêneo, resultante de grãos torrados e moídos com torrefação média, cujo ponto de torra varie entre 50 e 65 pontos na escala Disco Agtron, ou método equivalente, correspondendo ao intervalo médio claro a médio moderadamente escuro, composto por grãos dos tipos 2 a 7 da COB, admitindo-se, no máximo, 10% em peso de grãos com defeitos, vedada a presença de grãos pretos, verdes ou fermentados, devendo atender às seguintes características físico-químicas, comprovadas por laudos laboratoriais: umidade máxima de 5,0%, resíduo mineral fixo máximo de 5,0%, resíduo mineral fixo insolúvel em ácido clorídrico a 10% (v/v) máximo de 1,0%, teor mínimo de cafeína de 0,7% e extrato etéreo mínimo de 8,0%, bem como às características organolépticas de aroma característico, acidez baixa a moderada, amargor moderado, sabor equilibrado, baixa adstringência e corpo razoavelmente encorpado, sendo isento de sabores fermentados, mofados ou terrosos e alcançando nota superior a 6,00 pontos na escala sensorial do Programa de Qualidade Global do Café – PQG/ABIC, classificado entre bom e muito bom, devendo</p>	500	463575	R\$ 38,00	R\$ 19.000,00
---	-----	-----------------------------------	---	-----	--------	--------------	------------------

			<p>possuir Selo de Pureza ABIC e laudos físico-químico, microbiológico, microscópico e organoléptico em conformidade com a legislação vigente, acondicionado em embalagem do tipo Alto Vácuo ou Vácuo Puro, em pacotes de 500 g, com indicação de data de fabricação e prazo de validade mínimo de <b>12 (doze) meses</b>, sendo exigido que, no ato da entrega, não tenham transcorrido mais de 60 (sessenta) dias da data de fabricação, admitindo-se como marcas de referência, <b>sem caráter restritivo</b>, Café 3 corações, Melitta Especial ou equivalentes que atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas.</p>				
4	CX	<b>Chá de camomila em sachês 10g</b>	<p><b>Chá de camomila em sachês</b>, cada caixa contém 10 saquinhos de 10g. Constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto cor cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e larvas; armazenado e transportado segundo as “Normas Higiênico-sanitárias e Boas Práticas de Fabricação Com validade de no mínimo 18 meses a contar da data da entrega.</p>	50	353665	R\$ 4,20	R\$ 210,00

5	CX	<b>Chá de Hortelã em sachês 10g</b>	<p><b>Chá de Hortelã em sachês,</b> cada caixa contém 10 saquinhos de 10g. Constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto cor cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e larvas; armazenado e transportado segundo as “Normas Higiénico-sanitárias e Boas Práticas de Fabricação Com validade de no mínimo 18 meses a contar da data da entrega.</p>	50	305799	R\$ 4,50	R\$ 225,00
---	----	-------------------------------------	---	----	--------	----------	------------

6	PCT	<b>Farinha de arroz flocada pacote 400g</b>	<p><b>Farinha de arroz flocada</b> (pré-gelatinizada), obtida a partir de grãos selecionados de <i>Oryza sativa</i>, submetida a processo de laminação e secagem para obtenção de flocos leves e uniformes. Produto 100% natural, isento de glúten (<i>Gluten-Free</i>) e sem adição de conservantes ou corantes artificiais. Possui alta solubilidade e versatilidade tecnológica, sendo indicada para o preparo de massas de cuscuz, cremes, mingaus e confeitaria fina (bolos e biscoitos). O produto deve apresentar-se livre de sujidades, parasitas e detritos macroscópicos. Acondicionado em embalagem de polipropileno biorientado (BOPP) de 400g, com fechamento hermético, garantindo a manutenção das propriedades organolépticas. Rotulagem em conformidade com as normas vigentes, incluindo tabela nutricional e selos de certificação de ausência de alérgenos.</p>	80	338857	R\$ 2,90	R\$ 232,00
---	-----	---	---	----	--------	----------	------------

7	PCT	<b>Farinha de milho flocada pacote 400g</b>	<p><b>Farinha de milho flocada</b> (Flocão), obtida a partir de endosperma de milho (<i>Zea mays</i>) selecionado, classificada como tipo 1 (Amarela). O produto deve ser submetido aos processos industriais de desgerminação (extração do gérmen para maior estabilidade oxidativa) e pré-gelatinização por tratamento térmico, resultando em flocos grandes, porosos e uniformes com aspecto visual levemente torrado. Apresenta granulometria específica para o preparo de cuscuz nordestino, garantindo alta capacidade de hidratação e maciez. Produto enriquecido com ferro e ácido fólico, conforme legislação vigente, e isento de glúten. Acondicionado em embalagem primária de filme plástico resistente (polipropileno), hermeticamente vedada, com peso líquido de 400g. O conteúdo deve estar isento de parasitas, sujidades e matérias terrosas, mantendo as propriedades organolépticas (odor e sabor) características..</p>	60	479080	R\$ 2,00	R\$ 120,00
---	-----	---	---	----	--------	----------	------------

8	PCT	<b>Leite em pó integral Pacote de 400g</b>	<p><b>Leite em pó integral</b>, obtido exclusivamente por meio da desidratação por atomização (<i>spray-dryer</i>) do leite de vaca integral, higienizado e pasteurizado, mantendo os teores de gordura e sólidos totais conforme os padrões do MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária). O produto deve apresentar-se em pó uniforme, sem grumos, de coloração branco-creme, com sabor e odor característicos, sendo isento de aditivos, conservantes ou substâncias estranhas à sua composição natural. Deve possuir excelente solubilidade e dispersibilidade. Acondicionado em embalagem primária aluminizada ou de filme plástico multicamadas com barreira contra luz e oxigênio, peso líquido de 400g. A rotulagem deve exibir o carimbo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), informações nutricionais e data de fabricação, garantindo validade mínima de 08 meses no ato da entrega..</p>	150	459637	R\$ 16,00	R\$ 2.400,00
---	-----	--	--	-----	--------	--------------	-----------------

9	UN	<b>Margarina embalagem com 500g</b>	<p><b>Margarina vegetal cremosa</b>, formulada a partir da emulsão de óleos vegetais líquidos e interesterificados, com teor de lipídios (gordura) mínimo de 60% a 80%, garantindo plasticidade e espalhabilidade sob refrigeração. O produto deve apresentar-se como uma massa homogênea, de coloração amarela característica, sabor levemente salgado e odor agradável, livre de ranço e sinérese (separação de fases). Composição enriquecida com vitamina A e opcionalmente outras vitaminas lipossolúveis. Contém estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido láctico, conservantes sorbato de potássio e benzoato de sódio, e antioxidante ácido cítrico ou EDTA. Acondicionada em pote de polipropileno (PP) atóxico, com lacre de segurança e tampa, peso líquido de 500g. Rotulagem em conformidade com as normas vigentes (ANVISA), contendo lote, data de fabricação e validade visíveis.</p>	100	463699	R\$ 10,58	R\$ 1.058,00
---	----	-------------------------------------	---	-----	--------	--------------	-----------------

10	PCT	<b>Polvilho doce embalagem com 1kg</b>	<p><b>Fécua de Mandioca (Polvilho Doce)</b>, extraída de raízes de mandioca (<i>Manihot esculenta Crantz</i>) selecionadas, lavadas e submetidas a processos de desintegração, purificação, centrifugação e secagem térmica. O produto deve apresentar-se como um pó fino, impalpável, de cor branca característica, sem apresentar grumos ou pontos escuros. Classificado tecnicamente como amido nativo, deve possuir teor de umidade e acidez em conformidade com os Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ), sendo isento de glúten e de aditivos químicos. O produto não deve apresentar fermentação (característica que o diferencia do polvilho azedo). Acondicionado em embalagem primária de papel multifoldado ou polietileno resistente de 1kg, com fechamento hermético. Rotulagem obrigatória contendo lote, tabela nutricional, registro nos órgãos competentes, data de fabricação e prazo de validade visíveis.</p>	60	628008	R\$ 6,50	R\$ 390,00
----	-----	--	---	----	--------	----------	------------

11	PCT	<b>Rosquinhas de coco pacote com 600g</b>	<p><b>Biscoito doce tipo rosquinha</b>, sabor coco, obtido por processo de moldagem e forneamento de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. O produto deve apresentar textura crocante, porosidade uniforme e cor levemente dourada, com sabor e aroma característicos de coco. Composição baseada em açúcares (sacarose e açúcar invertido para melhor coloração e maciez), gordura vegetal de baixo teor de ácidos graxos trans, sal e sistema de fermentação química (bicarbonatos de sódio e amônio), além de lecitina de soja como emulsificante e aromatização idêntica à natural. Acondicionado em embalagem primária de filme plástico flexível termosoldado de 600g, com barreira contra umidade. Rotulagem completa conforme normas da ANVISA, incluindo tabela nutricional e alertas de alergênicos, garantindo validade mínima de 5 meses no ato da entrega.</p>	200	245803	R\$ 9,00	R\$ 1.800,00
----	-----	---	--	-----	--------	----------	--------------

12	PCT	Sal refinado Embalagem 1kg	<p><b>Sal Refinado Extra (Cloreto de Sódio)</b>, de grau alimentício, obtido por processo de evaporação a vácuo e cristalização controlada. O produto deve apresentar aspecto de cristais brancos, inodoros, com sabor salino característico e <b>granulometria fina e uniforme</b>, garantindo rápida solubilidade. Composição enriquecida com <b>Iodo (Iodato de Potássio)</b>, atendendo rigorosamente às legislações vigentes da <b>ANVISA</b> para prevenção de bócio. Deve conter agentes antiuementantes (como ferrocianeto de sódio) para manter o aspecto solto e evitar a formação de grumos (empedramento). Acondicionado em <b>embalagem plástica (polietileno) de 1kg</b>, hermeticamente vedada, contendo externamente os dados de identificação, lote, data de fabricação, validade e tabela nutricional.</p>	06	461092	R\$ 2,20	R\$ 13,20
----	-----	----------------------------------	--	----	--------	----------	-----------

<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO - GÊNERO ALIMENTÍCIO</b>				<b>R\$ 27.443,20 (vinte e sete mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos)</b>			
---	--	--	--	---	--	--	--

**COPA/COZINHA**

Item	Medida	Objeto	Especificação Mínima	Quantidade	CATMAT	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	--------	----------------------	------------	--------	----------------	-------------

13	UN	<b>Bandeja Aço Inox</b>	<p><b>Bandeja de serviço em aço inoxidável (AISI 430 ou 304)</b>, fabricada por processo de estampagem profunda, garantindo estrutura reforçada e monobloco (sem emendas). Dimensões nominais de <b>49,5 cm x 34,8 cm</b>. O produto deve apresentar acabamento superficial <b>polido em alto brilho</b> ou acetinado, com bordas arredondadas e viroladas (rebatidas) para garantir a segurança no manuseio e evitar o acúmulo de resíduos, facilitando a higienização e esterilização. Material com alta resistência à oxidação, choques térmicos e agentes químicos de limpeza. Indicada para uso intensivo em serviços de alimentação, hotelaria ou áreas de saúde, mantendo a integridade estética e estrutural.</p>	10	339792	R\$ 133,50	R\$ 1.335,00
----	----	-------------------------	---	----	--------	---------------	-----------------

14	CX	<p><b>Copos plásticos descartáveis para água 200ml</b></p>	<p><b>Copo plástico descartável para água, capacidade de 200ml,</b> fabricado em <b>polipropileno (PP)</b> termomoldado, virgem e atóxico. O produto deve apresentar peso unitário mínimo de <b>1,80g</b>, garantindo a rigidez estrutural necessária para evitar deformações excessivas durante o uso, conforme os requisitos da norma <b>ABNT NBR 15833</b>. Disponível em acabamento branco leitoso ou transparente, com bordas reforçadas, arredondadas e isentas de rebarbas. O material deve ser quimicamente estável, não alterando o odor ou sabor do líquido. Acondicionamento: embalagens primárias (mangas) em filme plástico contendo <b>100 unidades</b> cada, organizadas em embalagem secundária (caixa de papelão corrugado) com capacidade total de <b>2.500 unidades</b>, garantindo a proteção contra sujidades e integridade física durante o transporte e armazenamento.</p>	30	225796	R\$ 105,00	R\$ 3.150,00
----	----	--	---	----	--------	---------------	-----------------

15	CX	Copos plásticos descartáveis para café 50ml	<p><b>Copo plástico descartável para café, capacidade de 50ml,</b> produzido em <b>polipropileno (PP) virgem,</b> atóxico e termorresistente. O produto deve possuir peso unitário mínimo de <b>0,75g,</b> conferindo estabilidade mecânica e resistência ao manuseio de líquidos em temperaturas de infusão sem apresentar deformação térmica (estabilidade dimensional). Fabricado conforme os requisitos de desempenho da <b>ABNT NBR 15833,</b> apresentando bordas reforçadas de acabamento suave e uniforme. Disponível em coloração branca leitosa ou transparente.</p> <p>Acondicionamento: embalagem primária (manga) em filme plástico selado com <b>100 unidades,</b> e embalagem secundária em caixa de papelão reforçada contendo <b>5.000 unidades</b> (50 mangas), garantindo a proteção microbiológica e a integridade estrutural contra esmagamento durante o empilhamento logístico.</p>	06	461329	R\$ 114,00	R\$ 684,00
----	----	---	--	----	--------	---------------	---------------

16	CX	<p style="text-align: center;"><b>Filtros descartáveis para café: nº. 103</b></p>	<p><b>Filtro de papel descartável para café, tamanho nº 103,</b> fabricado em <b>100% fibras de celulose virgem</b>, sem adição de branqueadores químicos ópticos ou resinas sintéticas. O produto deve apresentar porosidade controlada e gramatura uniforme, garantindo a retenção eficiente de sedimentos finos (borra) e óleos indesejados, preservando as propriedades sensoriais da bebida. Possui <b>tecnologia de dupla costura</b> (selagem mecânica por pressão, sem uso de colas ou adesivos), conferindo alta resistência à tração e ao rasgamento quando úmido. Compatível com suportes de filtragem de tamanho 103 para uso doméstico ou profissional. Acondicionado em embalagem primária (cartucho de papel cartão ou plástico) contendo <b>30 unidades</b>, com rotulagem apresentando instruções de uso, lote e informações de procedência.</p>	110	618274	R\$ 5,25	R\$ 577,50
----	----	---	---	-----	--------	----------	------------

17	PCT	<b>Guardanapo de papel</b>	<p><b>Guardanapo de papel de folha simples</b>, fabricado com <b>100% de fibras de celulose virgem</b>, apresentando alto grau de brancura e isenção de odores ou impurezas. O produto deve possuir dimensões nominais de, no mínimo, <b>20 cm x 23 cm</b>, com gramatura uniforme e tecnologia de <b>gofragem</b> (relevo decorativo) que proporcione maciez, volume e maior poder de absorção de líquidos e gorduras. As fibras devem ser dispostas de forma a garantir resistência mecânica tanto a seco quanto em estado úmido, evitando o esfarelamento durante o uso. Acondicionado em embalagem primária de polietileno transparente, hermeticamente selada, contendo no mínimo <b>50 unidades</b>. O produto deve estar em estrita conformidade com as normas da <b>ANVISA</b> para materiais em contato com alimentos, apresentando rotulagem com identificação do fabricante, lote e prazo de validade.</p>	80	332549	R\$ 1,90	R\$ 152,00
----	-----	----------------------------	---	----	--------	----------	------------

18	UN	<p><b>Garrafas térmica 1,8 litros</b></p>	<p><b>Garrafa térmica de alta performance</b>, com corpo externo e ampola interna fabricados em <b>aço inoxidável AISI 304 (18/8)</b>, garantindo alta resistência à oxidação, impactos e choques térmicos. Tecnologia de <b>isolamento por vácuo de parede dupla</b>, indicada para a conservação de líquidos quentes ou frios por um período mínimo de 6 a 12 horas (dependendo da temperatura inicial). Acabamento em aço inox escovado ou polido, com design ergonômico que inclui alça de transporte integrada e base antiderrapante. Sistema de <b>acionamento por botão de pressão (tipo pump ou click)</b>, com bico corta-pingo e vedação hermética em silicone de grau alimentício (BPA Free), prevenindo vazamentos e perda de calor. Capacidade volumétrica de <b>1,8 litro</b>. O produto deve ser de fácil higienização, não retendo odores ou sabores de usos anteriores.</p>	12	334033	R\$ 95,00	R\$ 1.140,00
----	----	---	--	----	--------	-----------	--------------

19	UN	<p align="center"><b>Garrafas térmica 1,0 litros</b></p>	<p><b>Garrafa térmica de 1,0 Litro</b>, projetada para a conservação de líquidos quentes e frios com alta eficiência. Construção monobloco com corpo externo e <b>ampola interna em aço inoxidável AISI 304</b>, utilizando tecnologia de <b>isolamento por vácuo de parede dupla</b>, que impede a transferência de calor por condução e radiação, além de eliminar a condensação externa ("suor"). Sistema de fechamento por cabeçote rosqueável com vedação em silicone de grau alimentício e mecanismo de <b>acionamento por botão de pressão (tipo top push)</b>, permitindo o serviço com fluxo controlado e preservação do vácuo interno. Design ergonômico com alça de transporte reforçada e bico com sistema cortapingo. Acabamento em aço inox escovado com revestimento protetor contra oxidação e marcas de manuseio.</p>	12	624275	R\$ 87,00	R\$ 1.044,00
----	----	--	--	----	--------	-----------	--------------

20	UN	<b>Jarra de vidro com tampa 1,8 litros</b>	<p><b>Jarra de vidro incolor (vidro sodo-cálcico ou borossilicato)</b>, de alta transparência e brilho, com capacidade volumétrica de <b>1,8 litros</b>. O corpo deve apresentar espessura de parede uniforme, garantindo resistência a pequenos impactos e choques térmicos moderados. Design com bico direcionador antipingos e alça lateral ergonômica integrada ao corpo para garantir segurança e estabilidade durante o vertimento. Acompanha <b>tampa em polipropileno (PP) atóxico (BPA Free)</b> com sistema de encaixe sob pressão ou rosqueável, possuindo ranhuras para filtragem de gelo ou frutas. Material não poroso, o que impede a retenção de odores, sabores e a proliferação de microrganismos. Dimensões projetadas para armazenamento otimizado em compartimentos de refrigeração</p>	10	375064	R\$ 58,00	R\$ 580,00
----	----	--	--	----	--------	-----------	------------

21	JG	<p><b>Jogo de 6 Copos Long Drink Água, Suco, Multiuso 400ml</b></p>	<p><b>Conjunto de copos de vidro (Jogo com 6 unidades), modelo Long Drink</b>, com capacidade volumétrica de <b>400 ml</b>. Fabricados em <b>vidro sodo-cálcico premium</b>, caracterizado por alta transparência, brilho e ausência de imperfeições moleculares (bolhas ou estrias). O design deve apresentar paredes de espessura uniforme e <b>fundo reforçado</b>, conferindo baixo centro de gravidade e maior estabilidade dimensional contra tombamentos. Bordas com acabamento arredondado e tempera térmica ou mecânica para aumentar a resistência a lascamentos e impactos em ambiente de uso intensivo. Produto totalmente não poroso, o que impossibilita a absorção de odores e facilita a higienização em máquinas de lavar louças industriais. Indicado para serviço multiuso de água, sucos e coquetelaria.</p>	10	628196	R\$ 40,00	R\$ 400,00
----	----	---	--	----	--------	-----------	------------

22	JG	<b>Jogo de xicaras com pires 80ml 12 peças</b>	<p><b>Conjunto de xícaras para café com pires na cor branca (Jogo com 12 peças: 6 xícaras e 6 pires), com capacidade volumétrica de 80 ml. Fabricado em porcelana de alta densidade ou cerâmica feldspática vitrificada, submetida a processo de queima em altas temperaturas para garantir porosidade nula e alta resistência mecânica contra impactos e lascamentos. O material deve apresentar acabamento em esmalte brilhante de dureza elevada, resistente a riscos de talheres e compatível com processos de higienização em máquinas de lavar louças industriais e uso em micro-ondas. Design ergonômico com alça funcional e pires com centro rebaixado para estabilização da xícara. O produto deve ser isento de metais pesados (chumbo e cádmio), garantindo a segurança alimentar e a neutralidade térmica para preservação da temperatura da bebida.</b></p>	10	634690	R\$ 135,30	R\$ 1.353,00
----	----	--	---	----	--------	------------	--------------

23	UN	<b>Pano de prato estampado</b>	<p><b>Pano de copa (pano de prato) tipo "pé de galinha",</b> fabricado em tecido <b>100% algodão de alta absorção</b>, com estrutura em ligamento tela de fios cardados. O produto deve passar por processo de pré-encolhimento e lavagem industrial, garantindo estabilidade dimensional e toque macio desde o primeiro uso. Dimensões nominais de <b>40 cm x 68 cm</b>, com gramatura mínima de <b>170 \$g/m^2\$</b> (tecido encorpado). Apresenta estampas variadas com pigmentação resistente ao cloro e a altas temperaturas de lavagem, sem desbotamento precoce. Acabamento perimetral com <b>bainha de duas viras e costura reforçada</b> em bitola uniforme, prevenindo o desfiamento. Tecido de trama fechada, ideal para secagem de louças e utensílios, com baixo desprendimento de fibras (fiapos).</p>	40	413361	R\$ 7,00	R\$ 280,00
----	----	--------------------------------	--	----	--------	----------	------------

24	UN	<b>Porta Filtro De Café Suporte Coador 103</b>	<p><b>Porta-filtro (suporte para coador) de café, tamanho 103</b>, fabricado em <b>polipropileno (PP) virgem de alta densidade</b>, atóxico e com estabilidade térmica para operação contínua entre 90°C e 100°C. O design interno deve apresentar <b>nervuras longitudinais em relevo</b>, projetadas para criar o distanciamento necessário entre o filtro de papel e a parede do suporte, permitindo o fluxo de ar e a extração uniforme do café. Possui bocal de saída centralizado com flange de encaixe universal, compatível com garrafas térmicas e jarras de diversos diâmetros. Material com acabamento de alta lisura, resistente a manchas de óleos de café e isento de <b>Bisfenol-A (BPA Free)</b>. Estrutura monobloco com alça ergonômica, garantindo resistência mecânica contra quedas e fadiga térmica.</p>	08	304382	R\$ 15,75	R\$ 126,00
----	----	--	--	----	--------	--------------	---------------

25	UN	<p><b>Refil para filtro compatível para purificador de água Ibbi</b></p>	<p><b>Elemento filtrante (refil) de tripla etapa</b>, compatível com purificadores de água da linha IBBL (modelos FR600, Imaginare, Evolux, entre outros). Fabricado com tecnologia de <b>polipropileno atóxico (Melt Blown)</b> para retenção de sedimentos (areia, barro e ferrugem) e <b>carvão ativado granulado com íons de prata</b>, que impede a proliferação de bactérias e garante a redução do cloro livre, odores e sabores indesejados. O produto deve possuir selagem ultrassônica e sistema de encaixe tipo "Girou, Trocou", garantindo estanqueidade e facilidade de manutenção. Performance técnica em conformidade com a <b>NBR 16098</b>, apresentando eficiência de retenção de partículas (Classe C ou superior) e redução de cloro livre mínima de 75%. Vida útil nominal de <b>3.000 litros</b> ou 6 meses de uso, mantendo vazão constante e estabilidade de filtragem.</p>	10	629329	R\$ 46,50	R\$ 465,00
----	----	--	---	----	--------	-----------	------------

26	UN	<p><b>Refil para filtro compatível para purificador de água colormaq premium</b></p>	<p><b>Elemento filtrante (refil) de alta performance,</b> compatível com purificadores <b>Colormaq (Linha Premium).</b> Composto por sistema de filtragem de múltiplos estágios, integrando barreira de <b>polipropileno atóxico (Melt Blown)</b> para retenção de sólidos suspensos e bloco de <b>carvão ativado (Carbon Block)</b> com impregnação de íons de prata. O produto deve garantir ação bacteriostática (inibição da reprodução de microrganismos) e redução mínima de 75% do cloro livre, além de eliminar odores e sabores metálicos. Possui sistema de vedação por anéis de elastômero (O-rings) de grau alimentício e mecanismo de encaixe rápido por pressão, assegurando operação livre de vazamentos sob pressões de até 70 m.c.a. Vida útil nominal de <b>4.000 litros</b> ou 6 meses, mantendo vazão estável para enchimento rápido de recipientes.</p>	04	622902	R\$ 51,00	R\$ 204,00
----	----	--	--	----	--------	-----------	------------

27	UN	<p><b>Refil para filtro compatível para purificador de água soft everest</b></p>	<p><b>Elemento filtrante (refil) de alto rendimento,</b> compatível com purificadores de água da linha <b>Soft Everest</b> (modelos Star, Slim, Fit, Baby e Plus). Composto por sistema de purificação em estágios sequenciais: pré-filtragem em <b>polipropileno atóxico</b> para retenção de micropartículas (Classe C, de 5 a 15 micra), seguido por camada de <b>carvão ativado com prata coloidal</b> (ação bacteriostática). O design deve apresentar bocal de encaixe com anéis de vedação duplos em elastômero atóxico, garantindo estanqueidade total sob pressões de rede de até 60 m.c.a. Deve assegurar a redução de no mínimo 75% do cloro livre e a eliminação de odores e sabores indesejados. Vida útil nominal de <b>4.000 litros</b> ou 6 a 9 meses de uso, mantendo vazão compatível com o sistema de refrigeração do purificador, sem perda de carga excessiva.</p>	10	622902	R\$ 42,50	R\$ 425,00
----	----	--	---	----	--------	-----------	------------

28	UN	<p><b>Suporte dispenser porta copo descartáveis</b></p>	<p><b>Dispenser (suporte) de parede para copos descartáveis</b>, disponível em versões específicas para copos de água (180ml a 200ml) ou café (50ml). Fabricado em <b>polímero ABS de alta resistência</b> ou policarbonato translúcido, garantindo alta durabilidade contra impactos e facilidade na inspeção do nível de estoque. O equipamento deve possuir <b>mecanismo de garras de tração em aço inoxidável ou polímero flexível</b>, ajustadas para permitir a saída unitária do copo, evitando o desperdício por dispensação múltipla. Tubo com fechamento hermético superior (tampa) para proteção contra poeira, umidade e contaminação externa. Fixação por meio de parafusos e buchas ou fita adesiva de alta aderência. Design ergonômico que facilita a higienização e manutenção sanitária.</p>	10	394879	R\$ 49,90	R\$ 499,00
----	----	---	--	----	--------	-----------	------------

<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO - COPA/COZINHA</b>				<b>R\$ 12.414,50 (doze mil quatrocentos e quatorze reais e cinquenta centavos)</b>			
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE</b>							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Medida	Objeto	Especificação Mínima	Quantidade	CATMAT	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	--------	----------------------	------------	--------	----------------	-------------

29	UN	Água Sanitária de 1 litro	<p><b>Água Sanitária (Solução de Hipoclorito de Sódio)</b>, com teor de <b>cloro ativo de 2,0% a 2,5% p/p</b>, estabilizada para garantir o poder bactericida, germicida e alvejante. O produto deve ser fabricado conforme as normas da <b>ANVISA/Ministério da Saúde</b>, possuindo registro ativo para comercialização.</p> <p>Acondicionado em <b>frasco de polietileno de alta densidade (PEAD)</b> opaco e resistente, <b>contendo 1.000ml</b>, projetado para impedir a passagem de luz actínica que decompõe o princípio ativo. Tampa com lacre de segurança e sistema de vedação hermética para evitar vazamentos e a liberação de gases. Rótulo com instruções claras de diluição, precauções de uso, número do lote, data de fabricação e validade mínima de <b>06 meses</b> a partir da data de entrega.</p>	170	299605	R\$ 2,80	R\$ 476,00
----	----	---------------------------	--	-----	--------	----------	------------

30	UN	<b>Álcool Líquido 46° INPM de 1litro</b>	<p><b>Álcool Etilico Hidratado 46° INPM (teor alcoólico em massa)</b>, apresentado em forma líquida, límpida e isenta de sedimentos. Produzido a partir de cana-de-açúcar com alto grau de pureza, sendo indicado para a limpeza e higienização de superfícies fixas (pisos, azulejos, fórmicas e vidros). Acondicionado em <b>frasco plástico de 1.000ml (1 litro)</b>, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) translúcido ou opaco, com design ergonômico. Tampa de vedação com lacre de segurança e bico dosador para controle de fluxo. O produto deve estar em estrita conformidade com as normas da <b>ANVISA/Ministério da Saúde</b>, apresentando rótulo com identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, além das advertências obrigatórias de segurança e inflamabilidade.</p>	50	481012	R\$ 8,00	R\$ 400,00
----	----	--	---	----	--------	----------	------------

31	UN	<p style="text-align: center;"><b>Álcool gel antisséptico 70 INPM 500ml</b></p>	<p><b>Álcool Etilico Hidratado em Gel, graduação 70° INPM</b> (70% de álcool em massa), formulado para desinfecção e antissepsia imediata. O produto deve apresentar aspecto homogêneo, livre de grumos e com viscosidade controlada que impeça o escorrimento durante a aplicação. Produzido com álcool neutro de alta pureza e espessantes que garantem estabilidade física e química. Acondicionado em <b>frasco plástico resistente de 1.000ml (1 litro)</b>, fabricado em polietileno (PEAD), com tampa rosqueável e vedação eficiente. O produto deve possuir <b>registro ativo na ANVISA/MS</b> e certificação de conformidade (Selo de Identificação da Conformidade) emitida por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo <b>INMETRO</b>, atendendo aos requisitos de qualidade e segurança estabelecidos pelas normas vigentes.</p>	100	380018	R\$ 9,50	R\$ 950,00
----	----	---	---	-----	--------	----------	------------

32	UN	<b>Assento sanitário Oval Almofadado</b>	<p><b>Assento sanitário almofadado, formato oval universal, fabricado em polipropileno (PP) virgem</b> de alto brilho. O assento deve possuir enchimento em espuma de poliuretano de alta densidade, proporcionando conforto ergonômico e resistência a deformações permanentes.</p> <p>Revestimento em película de PVC ou polímero similar, impermeável e de fácil higienização. Tampa com design liso e envolvente, sem frestas aparentes, para evitar o acúmulo de sujidades. Equipado com <b>sistema de respiros posicionados na parte posterior</b>, projetados para a exaustão controlada do ar interno, impedindo o efeito de "vácuo" e garantindo que o fluxo de ar seja direcionado para longe do usuário, reduzindo riscos de contaminação e odores. Fixação por meio de eixos reguláveis e porcas de aperto manual, garantindo estabilidade e ajuste perfeito à louça sanitária. Cor: Branco.</p>	10	457636	R\$ 65,00	R\$ 650,00
----	----	--	--	----	--------	-----------	------------

33	UN	<p style="text-align: center;"><b>Assento sanitário quadrado Almofadado</b></p>	<p><b>Assento sanitário almofadado, formato quadrado (perfil geométrico)</b>, compatível com louças de design contemporâneo e linhas retas. Fabricado com base rígida em <b>polipropileno (PP) virgem</b> e sobrecapa de PVC pneumático de alta resistência, preenchido com espuma de poliuretano de densidade controlada. O assento deve apresentar superfície lisa, brilhante e não porosa, impedindo a absorção de umidade e odores. Equipado com <b>sistema de respiros inteligentes localizados na face posterior</b>, dimensionados para a expulsão do ar durante a compressão, evitando o contato do fluxo de ar com o usuário. Tampa envolvente com acabamento "limpa fácil", ocultando os fixadores e facilitando a higienização completa. Inclui conjunto de fixação reforçado em polímero de alta engenharia, resistente à corrosão e com regulagem para ajuste milimétrico à bacia. Cor: Branco.</p>	08	353463	R\$ 70,00	R\$ 560,00
----	----	---	--	----	--------	-----------	------------

34	UN	<b>Balde plástico de 20 litros</b>	<p><b>Balde utilitário reforçado,</b> com capacidade nominal de <b>20 litros,</b> fabricado em <b>Polipropileno (PP) de alta densidade</b> ou Polietileno (PE) virgem, garantindo resistência a impactos e flexão sem ruptura. O corpo deve apresentar parede com espessura uniforme e <b>borda superior com reforço estrutural (nervuras)</b> para evitar a ovalização durante o transporte de carga total. Equipado com <b>alça em arame de aço galvanizado</b> (resistente à oxidação por umidade e agentes químicos), fixada por meio de orelhas reforçadas integradas ao corpo do balde. Possui acabamento interno liso para facilitar a higienização e fundo com raio de curvatura que evita o acúmulo de resíduos. Disponível em cores variadas com pigmentação estável.</p>	20	355563	R\$ 18,00	R\$ 360,00
----	----	------------------------------------	---	----	--------	--------------	---------------

35	UN	<b>Detergente líquido 500ml</b>	<p><b>Detergente Líquido Neutro Concentrado</b>, formulado com alto poder desengordurante e adição de <b>glicerina</b> para proteção dérmica. O produto deve conter <b>tensoativo aniônico biodegradável</b> (Alquilbenzeno Sulfato de Sódio) como princípio ativo, garantindo eficiência na remoção de lipídios e resíduos proteicos. Composição estável, isenta de fragrâncias e corantes (versão neutra incolor), contendo sais inorgânicos para controle de viscosidade, preservativos e água purificada. Acondicionado em <b>frasco plástico de 500ml</b>, fabricado em PET translúcido, com <b>tampa tipo push-pull (dosadora)</b> que garante vedação e controle de vazão. Produto em conformidade estrita com a <b>Resolução CONAMA nº 359/2005</b> (limites de fósforo) e devidamente <b>registrado na ANVISA/MS</b>, assegurando segurança ao usuário e baixo impacto ambiental.</p>	200	624159	R\$ 2,00	R\$ 400,00
----	----	---------------------------------	--	-----	--------	----------	------------

36	UN	<p><b>Desinfetante para limpeza 5 litros</b></p>	<p><b>Desinfetante Hospitalar/Institucional Concentrado</b>, formulado para limpeza, desinfecção e conservação de superfícies fixas e pisos. Composição baseada em <b>Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio (Quaternário de Amônio)</b> a 1,0% p/p, potencializada por tensoativos não iônicos que garantem alto poder de detergência e penetração em sujidades orgânicas. A formulação deve incluir agentes solubilizantes, alcalinizantes, sequestrantes (para evitar interferência de águas duras) e espessantes que garantam a estabilidade do produto. Fragrância característica de <b>lavanda</b> e corante estável. Produto com alto rendimento, permitindo <b>diluição de uso de 1:20 litros</b>. Acondicionado em <b>galão tipo bombona de 5 litros</b>, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) com lacre de segurança. Rótulo contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação, validade e <b>Registro na ANVISA/MS</b> como desinfetante de uso geral ou hospitalar.</p>	70	456546	R\$ 19,00	R\$ 1.330,00
----	----	--	--	----	--------	-----------	--------------

37	UN	<b>Desodorizador de ambiente 360ml</b>	<p><b>Desodorizador e Purificador de Ar em Aerossol</b>, formulado para a neutralização imediata de odores orgânicos e perfumação de ambientes institucionais.</p> <p>Composição ativa composta por <b>blended de óleos essenciais e fragrâncias botânicas</b>, distribuídas em graduação técnica de <b>40% de extratos florais, 30% de extratos foliares e 30% de extratos herbais</b>, garantindo uma nota olfativa equilibrada e refrescante. O sistema de propulsão deve ser isento de CFC (Clorofluorcarboneto), preservando a camada de ozônio. Acondicionado em <b>tubo de flandres (aço estanhado) com 360ml</b>, com tratamento interno anticorrosivo e válvula de acionamento anatômica que gera uma névoa fina (dry spray), evitando o gotejamento ou manchas em superfícies. Produto devidamente <b>registrado na ANVISA/MS</b>, com rótulo contendo orientações de segurança, lote, data de fabricação e validade.</p>	70	331905	R\$ 11,49	R\$ 804,30
----	----	--	---	----	--------	-----------	------------

38	UN	<p><b>Esponja plástica para limpeza</b></p>	<p><b>Esponja Multiuso Dupla Face</b>, composta por sistema bicamada de alta performance. A face macia é fabricada em <b>espuma de poliuretano (PU) de células abertas</b>, na cor amarela, com densidade mínima de <b>20 \$kg/m^3\$</b>, garantindo alta retenção de detergente e formação de espuma. A face abrasiva é composta por <b>manta de fibras sintéticas não tecidas</b>, na cor verde, impregnada com partículas abrasivas minerais e resina resistente à água, destinada à remoção de sujidades difíceis. As camadas devem ser unidas por processo de colagem térmica ou adesivo de alta resistência, impedindo a delaminação precoce durante o uso. Dimensões nominais de <b>110 mm x 75 mm x 23 mm</b>. Produto embalado individualmente em película plástica selada, contendo identificação do fabricante e lote.</p>	70	385187	R\$ 0,80	R\$ 56,00
----	----	---	---	----	--------	----------	-----------

39	UN	<b>Escova para limpeza</b>	<p><b>Escova para limpeza manual multiuso</b>, tipo manual (pegada anatômica), fabricada com base rígida em <b>Polipropileno (PP) virgem</b> de alta resistência a impactos. O corpo deve possuir design ergonômico que facilite a empunhadura e proteja os dedos durante o esforço mecânico. Cerdas fabricadas em <b>monofilamentos de nylon ou PET de alta resiliência</b>, com pontas arredondadas para evitar danos às superfícies. As cerdas devem ser fixadas à base por meio de grampos metálicos em aço inoxidável ou galvanizado, impedindo a oxidação e a queda precoce dos tufo. Material resistente a produtos químicos (ácidos e álcalis diluídos) e à água fervente. Dimensões que garantam estabilidade e eficácia em grandes áreas e cantos de difícil acesso.</p>	10	213668	R\$ 5,00	R\$ 50,00
----	----	----------------------------	--	----	--------	----------	-----------

40	UN	<b>Esponja de Aço</b>	<p><b>Lã de Aço (Esponja de Aço) para Limpeza Pesada</b>, fabricada a partir de filamentos contínuos de <b>aço carbono de alta qualidade</b>, trefilados com espessura extrafina. O produto deve apresentar textura macia e homogênea, com alto poder abrasivo para remoção de resíduos incrustados, oxidações e gorduras em superfícies metálicas (alumínio, ferro e inox) e materiais de construção (vidros, pedras e madeira). Deve possuir excelente capacidade de retenção de agentes de limpeza (sabão/detergente) e ser <b>100% biodegradável</b>, decompondo-se naturalmente por oxidação após o descarte. Acondicionada em embalagem plástica ou de papel, contendo os dados de identificação do fabricante e peso líquido.</p>	15	373481	R\$ 1,60	R\$ 24,00
----	----	-----------------------	--	----	--------	----------	-----------

41	UN	Escova para vaso sanitário	<p><b>Escova para limpeza de vasos sanitários (tipo escovilhão)</b>, composta por cabo e cerdas de alta resistência. Cabo fabricado em <b>polipropileno (PP) virgem</b>, com design ergonômico, comprimento estendido para evitar o contato do usuário com a área interna da bacia e acabamento de alta lisura para facilitar a desinfecção. Cabeçalho de limpeza com <b>cerdas em polipropileno de alta rigidez</b>, distribuídas em formato circular (360°) para alcance total das bordas e sifão. As cerdas devem possuir memória elástica, resistindo à deformação e à ação de agentes químicos clorados e ácidos. A c o m p a n h a <b>suporte (base)</b> tipo copo em material termoplástico, projetado para armazenamento vertical, garantindo o isolamento da escova após o uso e prevenindo a dispersão de umidade e odores no ambiente.</p>	20	331870	R\$ 9,90	R\$ 198,00
----	----	----------------------------	---	----	--------	----------	------------

42	UN	<b>Flanelas para limpeza</b>	<p><b>Flanela de limpeza técnica</b>, confeccionada em tecido <b>100% algodão de fibras longas</b>, com processo de flanelagem dupla (face e contraface) para máximo toque aveludado. O material deve possuir gramatura mínima de <b>160 \$g/m^2\$</b>, conferindo alta capacidade de absorção de umidade e óleos, além de eficácia na retenção de poeira por eletrostática natural. Dimensões nominais de <b>40 cm x 60 cm</b>, com acabamento perimetral em <b>overloque industrial ou bainha reforçada</b>, evitando o desfiamento e garantindo estabilidade dimensional após lavagens sucessivas. Disponível nas cores <b>alaranjada ou branca</b>, com pigmentação resistente a solventes e alvejantes. Tecido de baixo desprendimento de fibras (lint-free), ideal para limpeza de mobiliário, vidros e superfícies polidas.</p>	50	300142	R\$ 2,97	R\$ 148,50
----	----	------------------------------	--	----	--------	----------	------------

43	UN	<p><b>Inseticida: multiuso, aerosol. Frasco com 300ml</b></p>	<p><b>Inseticida Multiuso em Aerosol</b>, formulado com <b>base aquosa ou solvente desodorizado</b> de alta eficácia contra insetos rasteiros (baratas, formigas) e voadores (moscas, mosquitos e pernilongos). A composição ativa deve contar com piróides de última geração (como Transflutrina, Cipermetrina ou similares), garantindo <b>efeito choque imediato (knock-down)</b> e ação residual prolongada. Acondicionado em <b>tubo de flandres de 300ml</b>, com bocal atuador de precisão que permite a aspersão de partículas finas para maior cobertura aérea. A embalagem deve apresentar, de forma indelével e visível, os dados de identificação do fabricante, procedência, número do lote, data de fabricação e validade. Produto obrigatoriamente <b>registrado no Ministério da Saúde/ANVISA</b>, contendo todas as instruções de uso e precauções de segurança.</p>	20	484679	R\$ 11,99	R\$ 239,80
----	----	---	---	----	--------	-----------	------------

44	UN	<b>Luvas de borracha</b>	<p><b>Luvas de segurança para proteção das mãos, fabricadas em látex de borracha natural</b> de alta flexibilidade. O produto deve possuir palma e dedos com <b>acabamento antiderrapante (texturizado)</b> em relevo, garantindo aderência e segurança no manuseio de objetos molhados ou superfícies lisas. Interior com <b>revestimento em flocos de algodão</b> (flocagem interna), visando a absorção do suor, facilidade no calçamento e maior conforto térmico durante o uso prolongado. Punho com acabamento em virola para evitar rasgos e impedir o escorrimento de líquidos para o interior do braço. Produto com espessura reforçada para resistência a abrasão e rasgos. Disponível em tamanhos variados (P, M, G). Obrigatório possuir <b>Certificado de Aprovação (CA)</b> emitido pelo Ministério do Trabalho e registro/conformidade com as normas da ANVISA para proteção contra agentes químicos e biológicos.</p>	100	341165	R\$ 3,50	R\$ 350,00
----	----	--------------------------	---	-----	--------	----------	------------

45	UN	<b>Lixeira de 60 litros</b>	<p><b>Lixeira plástica com capacidade para 60 litros</b>, fabricada em polímero de alta resistência, preferencialmente <b>Polietileno de Alta Densidade (PEAD)</b> ou Polipropileno (PP) injetado. O corpo deve possuir acabamento interno e externo liso, com cantos arredondados para facilitar a higienização e evitar o acúmulo de biofilme. Equipada com <b>tampa basculante (sistema "vai-e-vem")</b> de acionamento suave, projetada para retornar automaticamente à posição de fechamento, garantindo o isolamento dos resíduos e impedindo a visualização do conteúdo e a dispersão de odores. Estrutura com <b>borda superior reforçada</b> para suporte de sacos de lixo e resistência a impactos. Material com proteção UV (para evitar o ressecamento) e pigmentação sólida.</p>	10	443329	R\$ 108,00	R\$ 1.080,00
----	----	-----------------------------	---	----	--------	---------------	-----------------

46	UN	<b>Lixeira de 12 litros</b>	<p><b>Lixeira plástica com capacidade nominal de 12 litros</b>, completa com tampa de fechamento sobreposto. Fabricada em <b>Polipropileno (PP) injetado de alta resistência</b>, com paredes reforçadas para evitar deformações térmicas ou mecânicas. O corpo deve apresentar acabamento interno liso, facilitando a remoção de resíduos e a desinfecção periódica. A <b>tampa deve possuir encaixe perimetral preciso</b>, garantindo a contenção de odores e impedindo a entrada de insetos. O sistema de abertura pode ser manual ou basculante, com dobradiças ou eixos integrados de alta durabilidade. Material com pigmentação estável, resistente a produtos de limpeza hospitalar e detergentes industriais. Design funcional com bordas arredondadas para segurança no manuseio.</p>	20	630613	R\$ 63,50	R\$ 1.270,00
----	----	-----------------------------	--	----	--------	--------------	-----------------

47	PCT	<b>Máscara cirúrgica descartável</b>	<p><b>Máscara Cirúrgica Descartável de Uso Odonto-Médico-Hospitalar,</b> confeccionada em <b>Tecido Não Tecido (TNT)</b> de estrutura trilaminar com <b>t e c n o l o g i a SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond)</b>. A camada intermediária deve ser composta por elemento filtrante de alta densidade, garantindo <b>u m a Eficiência de Filtração Bacteriológica (BFE) <math>\geq</math> 98%</b> e Eficiência de Filtração de Partículas (EFP) superior a 95%. O produto deve ser hipoalergênico, isento de látex e fibras de vidro, com toque macio para evitar irritações cutâneas. Equipada com <b>clipe nasal maleável</b> e revestido para ajuste anatômico ao septo, e fixação por elásticos roliços de alta elasticidade que não causem desconforto retroauricular. Soldagem por processo ultrassônico para maior resistência estrutural. Produto com <b>Registro na ANVISA/MS</b> e em conformidade com a <b>n o r m a ABNT NBR 15052</b>.</p>	50	485315	R\$ 10,35	R\$ 517,50
----	-----	--------------------------------------	--	----	--------	-----------	------------

48	UN	<b>Máscara PFF2</b>	<p><b>Respirador Purificador de Ar tipo Peça Semifacial Filtrante (PFF2)</b>, equivalente à norma N95, com formato dobrável ou tipo concha. Fabricada em múltiplas camadas de fibras sintéticas não tecidas (TNT), com camada intermediária de microfibras tratadas eletrostaticamente para retenção de partículas sólidas e líquidas à base de água. Deve apresentar eficiência mínima de filtração de 94% para partículas de até 0,3 micron. Possui clipe nasal moldável de alumínio ou material flexível para ajuste anatômico e vedação sobre o septo nasal, além de elásticos de alta resistência para fixação cefálica (atrás da cabeça) ou auricular. Material hipoalergênico, isento de látex e fibras de vidro. Cada unidade deve conter impresso o Certificado de Aprovação (C.A.) válido, o lote de fabricação e a marca do fabricante.</p>	100	479905	R\$ 2,00	R\$ 200,00
----	----	---------------------	--	-----	--------	----------	------------

49	PCT	<b>Papel toalha: interfolhado de 2 dobras</b>	<p><b>Papel Toalha Interfolhado de Alta Performance</b>, fabricado com <b>100% de fibras de celulose virgem</b>, garantindo brancura extra (sem necessidade de alvejantes químicos agressivos) e toque macio. O produto deve possuir tecnologia de <b>secagem rápida e alta hidrofiliidade</b>, com resistência mecânica a úmido para evitar a fragmentação durante o uso. Apresentação em <b>2 dobras (formato em "V")</b>, permitindo a saída folha a folha nos dispensers, otimizando o consumo. Folhas com dimensões padronizadas de <b>21 cm x 23 cm</b> e gramatura controlada para máxima absorção de fluidos. Isento de odores e contaminantes. Acondicionado em embalagem plástica protetora contendo <b>pacotes com 1.000 folhas</b> (distribuídas em 4 maços de 250 folhas cada), garantindo a integridade e higiene do produto até o momento do uso.</p>	250	417110	R\$ 16,50	R\$ 4.125,00
----	-----	---	--	-----	--------	--------------	-----------------

50	UN	<b>Pano de Chão tamanho 70cm x 50cm.</b>	<p><b>Pano de chão tipo "saco" alvejado,</b> confeccionado em tecido <b>100% algodão de alta densidade.</b> O produto deve apresentar trama reforçada com fios de torção firme, garantindo máxima absorção de fluidos e resistência à abrasão em superfícies rústicas ou lisas. Processo de alvejamento de alta qualidade que assegura brancura uniforme e isenção de impurezas da fibra natural. Dimensões nominais de <b>70 cm x 50 cm</b>, com acabamento em costura lateral reforçada (overloque ou bainha) para evitar o desfiamento durante a torção manual ou mecânica. Tecido com excelente capacidade de liberação de sujeira durante o enxágue e compatível com o uso de desinfetantes químicos e soluções cloradas.</p>	70	396308	R\$ 5,50	R\$ 385,00
----	----	--	--	----	--------	----------	------------

51	FD	<b>Papel Higiênico</b>	<p><b>Papel Higiênico Folha Dupla Premium (Padrão Neve)</b>, fabricado com <b>100% de fibras de celulose virgem</b> selecionadas. O produto deve apresentar alta alvura e tecnologia de <b>gofragem texturizada</b>, que une as duas folhas criando bolsas de ar que conferem volume, maciez extrema e maior poder de absorção. Folhas com acabamento <b>picotado de precisão</b>, garantindo destaque suave e sem rasgos irregulares. Papel isento de fragrâncias, corantes e resíduos químicos, sendo dermatologicamente seguro. Dimensões do rolo: <b>10 cm de largura por 30 metros de comprimento</b>.</p> <p>Apresentação em fardo logístico contendo <b>64 rolos</b>, subdivididos em pacotes domésticos ou industriais que garantam a proteção higiênica contra umidade e poeira.</p>	50	301139	R\$ 115,00	R\$ 5.750,00
----	----	------------------------	---	----	--------	---------------	-----------------

52	UN	<b>Pá de lixo Plástica</b>	<p><b>Pá de lixo com cabo longo (tipo coletora),</b> fabricada em <b>Polipropileno (PP) de alta densidade e alto impacto.</b> O corpo da pá deve apresentar estrutura reforçada com nervuras estruturais para evitar deformações sob carga. Dimensões nominais do coletor de <b>22 cm (largura) x 17 cm (altura/profundidade) x 6 cm (abertura frontal).</b> A borda de ataque (parte que toca o solo) deve possuir acabamento em rampa de perfil fino ou borracha flexível injetada, garantindo a vedação com o piso para coleta de poeira fina. Equipada com <b>cabo de madeira de lei ou reflorestada,</b> com revestimento integral em <b>película termoplástica (plastificado)</b> para proteção contra umidade e farpas. Cabo com comprimento de <b>60 cm,</b> fixado à base por rosca reforçada ou encaixe de pressão com pino, e finalizado com manopla plástica superior contendo orifício para pendurar.</p>	12	338156	R\$ 12,00	R\$ 144,00
----	----	----------------------------	--	----	--------	--------------	---------------

53	UN	<b>Placa Cavalete de chão</b>	<p><b>Placa de Sinalização Tipo Cavalete</b>, fabricada e m <b>Polipropileno (PP) de alta visibilidade</b>, na cor amarela vibrante (padrão de segurança). O dispositivo deve possuir estrutura dobrável e autoportante, com ângulo de abertura que garanta estabilidade contra tombamentos. Apresenta mensagem de advertência <b>"CUIDADO! PISO MOLHADO"</b> gravada em ambos os lados (bifacial), acompanhada de pictograma universal de segurança conforme normas da <b>ABNT/NR-26</b>. A impressão deve ser em silk-screen com tinta de alta aderência, resistente a produtos químicos e lavagens. Possui manopla integrada na parte superior para facilitar o transporte e sistema de travamento de abertura. Design compacto quando fechado para otimização de espaço no armazenamento.</p>	08	446290	R\$ 50,00	R\$ 400,00
----	----	-------------------------------	---	----	--------	-----------	------------

54	UN	<b>Revitalizador de couro 200g</b>	<p><b>Condicionador e Revitalizador de Couro,</b> formulado com emulsão de óleos naturais, ceras finas (como carnaúba ou abelha) e polímeros de silicone de alta performance. O produto deve atuar na hidratação profunda das fibras de colágeno, devolvendo a flexibilidade e o toque sedoso original, sem alterar o brilho natural ou causar aspecto engordurado. Deve possuir agentes bloqueadores de raios UV para prevenir o ressecamento, o desbotamento e a cristalização da flor do couro. Produto com pH balanceado, isento de solventes abrasivos ou derivados de petróleo que possam degradar costuras e pigmentações. Apresentação em pasta ou gel homogêneo, acondicionado em pote de polipropileno (PP) de 200g com tampa de vedação segura. Indicado para couros naturais e sintéticos em mobiliário, vestuário e acabamento automotivo.</p>	20	342233	R\$ 44,00	R\$ 880,00
----	----	------------------------------------	---	----	--------	-----------	------------

55	UN	<b>Rodo para limpeza 45cm</b>	<p><b>Rodo para limpeza de pisos (sistema de secagem rápida),</b> composto por suporte (cepa) de aproximadamente 40cm a 45cm, fabricado em <b>polipropileno (PP) de alta densidade</b> com estrutura reforçada. O cabeçote deve possuir sistema de <b>dupla borracha em EVA (Etil Vinil Acetato)</b> expandido de células fechadas, que garante vedação total contra a superfície, permitindo a secagem completa de pisos lisos ou irregulares. Cabo em material plástico técnico ou metal revestido com polímero de alta resistência, com comprimento aproximado de 1,20m a 1,40m e diâmetro ergonômico. Sistema de fixação por <b>rosca universal reforçada</b>, impedindo o desprendimento ou a oscilação do suporte durante o uso pesado. Material resistente a agentes químicos (detergentes, cloro e desinfetantes) e de fácil higienização.</p>	30	228861	R\$ 13,50	R\$ 405,00
----	----	-------------------------------	--	----	--------	--------------	---------------

56	UN	<b>Rodo para limpeza 60cm</b>	<p><b>Rodo para limpeza de grandes áreas (modelo profissional),</b> com largura de trabalho ampliada para otimização de tempo em áreas extensas. Suporte (cepa) fabricado em <b>termoplástico de engenharia (Polipropileno) de alta densidade,</b> medindo aproximadamente 55cm a 60cm, com design reforçado por nervuras transversais para evitar o efeito "arco" durante a pressão. Sistema de secagem composto por <b>dupla lâmina de borracha EVA</b> de alta resiliência e células fechadas, que oferece vedação total e não absorve umidade. Acompanha <b>cabo de polímero reforçado ou metalizado</b> com revestimento plástico, dotado de ponteira com <b>rosca universal de passo firme,</b> garantindo conexão rígida e isenta de vibrações. Material quimicamente estável, resistente a soluções alcalinas e cloradas.</p>	30	620629	R\$ 18,00	R\$ 540,00
----	----	-------------------------------	---	----	--------	-----------	------------

57	UN	<p><b>Sabonete líquido antisséptico Embalado em galão bombona de 5 litros.</b></p>	<p><b>Sabonete Líquido Antisséptico Profissional</b>, formulado para higienização e assepsia profunda das mãos. Composto por um sistema balanceado de <b>tensoativos aniônicos, não-iônicos e anfóteros</b>, que garantem a remoção de sujidades gordurosas e proteicas sem agredir a barreira cutânea. Possui como princípio ativo o <b>Triclosan (CAS 3380-34-5)</b> em concentração de <b>0,3% a 0,5%</b>, conferindo ação bactericida de amplo espectro com eficácia comprovada contra <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i> e <i>Salmonella choleraesuis</i>. Aspecto de líquido viscoso, com <b>pH neutro (6,0 a 8,0)</b> para manutenção do equilíbrio fisiológico da pele. Produto pronto para uso (puro), biodegradável e devidamente <b>registrado na ANVISA/MS</b>. Acondicionado em <b>bombona plástica (galão) de 5 litros</b>, fabricada em PEAD rígido, com tampa de vedação hermética e lacre de segurança.</p>	25	463131	R\$ 24,00	R\$ 600,00
----	----	--	--	----	--------	-----------	------------

58	PCT	<p><b>Sabão em barra pacote com 05 unidades</b></p>	<p><b>Sabão em Barra Glicerinado Neutro</b>, formulado à base de ácidos graxos saponificados e <b>alto teor de glicerina</b>, que atua como agente umectante e suavizante. O produto deve apresentar consistência sólida, homogênea, com odor característico neutro e excelente poder de espumação e detergência. Cada barra deve possuir massa líquida de <b>200 gramas</b>. O fornecimento deve ser em <b>pacote com 05 unidades</b>, acondicionado em invólucro plástico resistente. O produto e sua embalagem devem estar em conformidade com as normas técnicas pertinentes (como a <b>EB 56/54 da ABNT</b> para embalagens plásticas). A embalagem externa deve apresentar, de forma indelével e visível, os dados de identificação do fabricante, procedência, número do lote, data de fabricação, validade e o <b>número de registro ou notificação no Ministério da Saúde/ANVISA</b>.</p>	25	298406	R\$ 10,50	R\$ 262,50
----	-----	---	--	----	--------	--------------	---------------

59	CX	Sabão em pó com 500g	<p><b>Sabão em pó para lavagem de roupas e limpeza geral</b>, formulado com complexo de <b>tensoativos aniônicos biodegradáveis</b> e agentes alcalinizantes de alta performance. A composição deve integrar <b>alvejante óptico</b> para revitalização de brancos e cores, além de <b>aditivos amaciantes</b> que promovem a redução da eletricidade estática das fibras, facilitando o passamento. O produto deve possuir granulometria uniforme e <b>baixa densidade aparente</b>, garantindo rápida dissolução em água fria ou quente, sem formação de grumos. Contém agentes sequestrantes que otimizam a lavagem mesmo em águas duras e fragrância resistente ao enxágue. Acondicionado e m <b>caixa de papelão cartonado ou embalagem plástica flexível de 500g</b>, com vedação que impeça a absorção de umidade do ambiente.</p>	30	600612	R\$ 6,00	R\$ 180,00
----	----	----------------------	---	----	--------	----------	------------

60	PCT	Saco para lixo 40 litros	<p><b>Saco para lixo de 40 Litros (Linha Reforçada)</b>, fabricado em <b>Polietileno de Baixa Densidade Reciclado (PEBD)</b> ou virgem, com pigmentação preta de alta opacidade. O produto deve apresentar <b>espessura mínima de 0,10 mm (100 micras)</b>, conferindo extrema resistência mecânica contra perfurações, rasgos e tração. Possui <b>solda de fundo do tipo estrela ou linear contínua</b>, garantindo estanqueidade absoluta e impedindo o vazamento de líquidos (chorume). Dimensões compatíveis com lixeiras de médio porte, garantindo sobra adequada para fixação na borda. Apresentação em <b>pacote com 100 unidades</b>, devidamente rotulados com as informações do fabricante e dimensões do produto.</p>	30	420500	R\$ 16,00	R\$ 480,00
----	-----	--------------------------	---	----	--------	-----------	------------

61	PCT	<b>Saco para lixo 60 litros</b>	<p><b>Saco para lixo de 60 Litros (Linha Industrial Pesada),</b> fabricado em <b>Polietileno de Baixa Densidade (PEBD),</b> garantindo flexibilidade e resistência superior à tração. O produto deve apresentar <b>espessura nominal de 0,10 mm (100 micras),</b> classificado como saco extra reforçado, capaz de suportar resíduos pesados e com arestas sem sofrer ruptura. Cor preta com alta densidade de pigmentação (totalmente opaco). Possui <b>solda de fundo reforçada,</b> garantindo a estanqueidade e impedindo o vazamento de resíduos líquidos ou úmidos. Dimensões padronizadas para lixeiras de 60 litros, permitindo o correto travamento na borda do recipiente. Apresentação em <b>pacote com 100 unidades.</b></p>	30	420498	R\$ 19,00	R\$ 570,00
----	-----	---------------------------------	--	----	--------	-----------	------------

62	PCT	<b>Saco para lixo 100 litros</b>	<p><b>Saco para lixo de 100 Litros (Uso Institucional/Industrial),</b> fabricado em <b>Polietileno de Baixa Densidade (PEBD)</b>, com mistura de resinas que garantem alta resistência ao rasgo e à perfuração. O produto deve possuir espessura (micragem) dimensionada para suportar a carga nominal de um container de 100L, com <b>solda de fundo de alta resistência</b> (tipo solda estrela ou fundo reforçado) para evitar aberturas acidentais. Na cor preta, com pigmentação homogênea que garanta a <b>opacidade total</b> do material. O saco deve ser flexível o suficiente para permitir o nó de fechamento sem romper. Produto em conformidade com as diretrizes da <b>ABNT NBR 9191</b>, garantindo padrões de qualidade para o descarte de resíduos não infectantes.</p>	20	632002	R\$ 39,90	R\$ 798,00
----	-----	----------------------------------	--	----	--------	-----------	------------

63	UN	<p align="center"><b>Solução limpadora em frasco com 500ml</b></p>	<p><b>Limpador de Superfícies com Ação Tira Limo</b>, formulado com <b>Cloro Ativo (Hipoclorito de Sódio)</b> e tensoativos de alta performance. O produto deve apresentar aspecto físico líquido límpido, com alto poder de oxidação e ação desinfetante, sendo eficaz na remoção de fungos, mofo, limo e sujidades orgânicas incrustadas em azulejos, rejuntas e superfícies laváveis. Composição química balanceada para garantir a estabilidade do princípio ativo durante todo o período de estocagem. Acondicionado em <b>frasco de 500ml</b>, com design ergonômico e sistema de aplicação (ex: tampa dosadora ou gatilho pulverizador). Validade mínima de <b>12 meses (1 ano)</b> a partir da data de fabricação. Marca de Referência: <b>Veja Tira Limo ou similar de igual ou superior qualidade.</b></p>	50	314815	R\$ 15,90	R\$ 795,00
----	----	--	--	----	--------	--------------	---------------

64	UN	<b>Sapato Antiderrapante para limpeza</b>	<p><b>Calçado de Segurança Ocupacional Tipo Sapato Baixo</b>, confeccionado em <b>Polímero Termoplástico Expandido (TPE/EVA)</b> de alta performance. Design totalmente fechado na parte superior e no calcanhar, atendendo rigorosamente às exigências da <b>NR-32</b> (segurança em serviços de saúde) e <b>NR-24</b>. Material com estrutura molecular de células fechadas, tornando-o 100% impermeável e resistente a hidrocarbonetos, detergentes e soluções desinfetantes. Equipado com <b>solado de borracha sintética antiderrapante com tecnologia de ranhuras específicas</b>, proporcionando aderência superior (Nível SRC) em pisos cerâmicos e de aço com solução de glicerol e detergente. Palmilha interna removível e higienizável. Produto com <b>Certificado de Aprovação (C.A.)</b> ativo no Ministério do Trabalho, isento de ftalatos e componentes metálicos.</p>	10	471774	R\$ 59,90	R\$ 599,00
----	----	---	---	----	--------	-----------	------------

65	UN	Vassoura	<p><b>Vassoura de Pelo Sintético (Tipo Multiuso/Pelo Artificial)</b>, produzida com cerdas de <b>polímero de engenharia (Monofilamento de PET ou PP)</b>, estabilizadas e com acabamento "plumado" (franjado) nas extremidades para retenção de poeira fina. Base (cepa) fabricada em material plástico de alto impacto ou madeira tratada, com <b>largura mínima de 30 cm</b>, garantindo maior produtividade por passada. Equipada com <b>cabo de madeira de lei ou reflorestada</b>, com comprimento aproximado de 1,20m, apresentando superfície lisa e acabamento em verniz ou película protetora. Conexão entre cabo e base através de rosca padrão universal de alta resistência. Embalagem ou rótulo contendo <b>Registro/Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA</b> (quando aplicável a saneantes associados), nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.</p>	20	307429	R\$ 13,85	R\$ 277,00
----	----	----------	--	----	--------	--------------	---------------

66	UN	<b>Vassoura de teto</b>	<b>Vassoura Espanadora para Tetos e Alturas</b> , projetada para remoção de sujidades suspensas e teias de aranha em locais de difícil acesso. Cabeçote (cepa) com formato <b>arredondado ou tipo "bola"</b> , fabricado com cerdas de <b>monofilamento sintético macio (pelo artificial)</b> , distribuídas em 360° para permitir a limpeza em qualquer ângulo. O design deve possibilitar a captura de partículas por estática e contato, sem riscar molduras ou forros. <b>A c o m p a n h a cabo extensor de longo alcance</b> (mínimo de 2,00m a 3,00m, podendo ser telescópico ou fixo em seções), fabricado em alumínio leve ou madeira plastificada, garantindo a ergonomia do operador que trabalha em nível de solo. Conexão firme que impeça a rotação indesejada do cabeçote durante o uso.	06	245629	R\$ 30,00	R\$ 180,00
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO - LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE</b>			<b>R\$ 27.434,60 (vinte e sete mil quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos)</b>				
<b>VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO:</b>			<b>R\$ 67.292,30 (SESSENTA E SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)</b>				

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. O Edital da Licitação;
- 1.3.3. Estudo Técnico Preliminar;
- 1.3.4. A Proposta do **CONTRATADO**;
- 1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

## 2. DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses** contados da **data de assinatura**

**do Termo Contratual**, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o **CONTRATADO**, bem como à inexistência de registros no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (**Cadin**).

2.2. O **CONTRATADO** não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o **CONTRATADO** tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

### 3. **DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS**

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

### 4. **DA SUBCONTRATAÇÃO**

4.1. As regras sobre a subcontratação do objeto são aquelas estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato

### 5. **DO PREÇO**

5.1. O valor total da contratação é de **R\$ 67.292,30 (sessenta e sete mil duzentos e noventa e dois reais e trinta centavos)**.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao **CONTRATADO** dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

### 6. **DO PAGAMENTO**

6.1. O prazo para pagamento ao **CONTRATADO** e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

### 7. **DO REAJUSTE**

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são aquelas definidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

### 8. **DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

8.1. São obrigações do **CONTRATANTE**:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo **CONTRATADO**, de acordo com o **contrato e seus anexos**;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3. Notificar o **CONTRATADO**, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo **CONTRATADO**;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº

14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao **CONTRATADO** do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.1.7. Aplicar ao **CONTRATADO** as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Não praticar atos de ingerência na administração do **CONTRATADO**, tais como:

8.1.8.1. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;

8.1.8.2. Fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo **CONTRATADO**;

8.1.8.3. Estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do **CONTRATADO**;

8.1.8.4. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;

8.1.8.5. Demandar a funcionário do **CONTRATADO** a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação; e

8.1.8.6. Prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna do **CONTRATADO**.

8.1.9. Cientificar o órgão da **Procuradoria Geral do COREN-TO** para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo **CONTRATADO**;

8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

8.1.11. A Administração terá o prazo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período;

8.1.12. Comunicar o **CONTRATADO** na hipótese de posterior alteração do projeto pelo **CONTRATANTE**, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo **CONTRATADO** com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do **CONTRATADO**, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## 9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1. O **CONTRATADO** deve cumprir todas as obrigações constantes deste **Contrato e de seus anexos**, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.4. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – **SICAF**, o **CONTRATADO** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, **até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços**, os seguintes documentos:

9.1.4.1. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

9.1.4.2. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

- 9.1.4.3. Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do **CONTRATADO**;
- 9.1.4.4. Certidão de Regularidade do **FGTS – CRF**; e
- 9.1.4.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – **CNDT**.
- 9.1.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE** e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 9.1.6. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando o prazo de **24 (vinte e quatro) horas**;
- 9.1.7. Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
- 9.1.8. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta;
- 9.1.9. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;
- 9.1.10. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;
- 9.1.11. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.1.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.1.13. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**;
- 9.1.14. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o caso;
- 9.1.15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 9.1.16. Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.1.17. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;
- 9.1.18. **A CONTRATADA deverá informar o enquadramento tributário referente ao objeto CONTRATADO e fazer constar as alíquotas na nota fiscal, devendo também indicar o fundamento legal em caso de não incidência, isenção tributária ou qualquer outro benefício, sob pena de sofrer retenções na fonte nos percentuais máximos previstos em lei.**

## 10. DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

- 10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 2018 (**LGPD**), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha

a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da **LGPD**.

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da **LGPD**, é dever do **CONTRATADO** eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da **LGPD**, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

10.5. É dever do **CONTRATADO** orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da **LGPD**.

10.6. O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

10.7. O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da **LGPD**, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.8. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (**LGPD**, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

10.9. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na **LGPD**.

10.10. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a **ANPD** por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da **LGPD**.

10.11. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da **LGPD** deverão ser comunicados à autoridade nacional.

## 11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

## 12. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infrações e sanções administrativas referentes à execução do contrato são aquelas definidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

## 13. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**:

13.3.1. Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

13.3.2. Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.8.1. Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.8.2. Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.8.3. Das indenizações e multas.

13.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

13.10. O **CONTRATANTE** poderá ainda:

13.10.1. Nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo **CONTRATADO**, reter a garantia prestada a ser executada (**se houver**), conforme legislação que rege a matéria; e

13.10.2. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do **CONTRATADO** decorrentes do contrato.

13.11. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou na contratação direta, ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

## 14. DAS ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n.º 14.133, de 2021.

14.2. O **CONTRATADO** é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de **1 (um) mês**.

14.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n.º 14.133, de 2021.

## 15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do COREN-TO deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

<b>I. GESTÃO/UNIDADE:</b>	Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins – COREN/TO
<b>II. RUBRICAS:</b>	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022

<b>III. ELEMENTOS DE DESPESAS:</b>	Gêneros Alimentícios Material de Copa e Cozinha Material de Limpeza e Prod. de Higienização
<b>IV. NOTA DE EMPENHO:</b>	262 / 2026 263 / 2026 264 / 2026

15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

## 16. DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

## 17. DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

## 18. DO FORO

18.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do **CONTRATO**, as partes elegem o foro da comarca de **Palmas/TO** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Palmas/TO, 25 de março de 2026.

De Acordo, Contratado:

**BKS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA**

Bismark Almeida Santos | *Sócio-Administrador*

**CNPJ Nº 59.745.964/0001-01**

De Acordo, Contratante:

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS**

Adeilson José dos Reis | *Presidente*

**CNPJ: 26.753.715/0001-09**

De Acordo, Tesouraria:

**ANTÔNIA DE MELO ROCHA**

*Tesoureira do COREN-TO*

**627.519 – TE**

De Acordo, Procuradoria Geral:

**MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO**

*Procuradora Geral do COREN-TO*

**OAB/TO 7.180**



Documento assinado eletronicamente por **ADEILSON JOSÉ DOS REIS – COREN-TO 199.491-ENF, Presidente**, em 25/03/2026, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIA DE MELO ROCHA – COREN-TO 627.519-TE, Tesoureiro(a)**, em 25/03/2026, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO - Matr. 000048, Procurador(a) Geral**, em 25/03/2026, às 17:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **BISMARCK ALMEIDA SANTOS, Usuário Externo**, em 25/03/2026, às 18:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1615194** e o código CRC **F0AF508D**.

---

Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra ACSU SO 60, Conjunto 1, Lote 12 - Bairro Plano Diretor Sul, Palmas/TO

CEP 77016-330 Telefone: (63) 3215-5505

- [www.corentocantins.org.br](http://www.corentocantins.org.br)