

NOTA TÉCNICA Nº 20/2026/SETOR DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo nº 00251.000330/2026-91

**ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

**MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**OBJETO:** Proposta que faz a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, estabelecida no endereço \_\_\_\_\_, para a aquisição de bens permanentes destinados à implementação das ações do Projeto Pró-Fiscalize no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins – COREN/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

DADOS DA EMPRESA	
<b>Razão Social</b>	XXXX
<b>CNPJ/MF</b>	XX.XXX.XXX/XXXX.XX
<b>Endereço</b>	XXXX   CEP: XX.XXX-XXX
<b>Contatos</b>	Tel.: (XX) XXXX-XXXX   Cel.: (XX) 9 XXXX-XXXX   WhatsApp: (XX) 9 XXXX-XXXX
<b>E-mail</b>	XXXX@XXX.com
<b>Representante</b>	Nome: XXXX   Cargo: XXXX
<b>Dados Bancários</b>	Banco.: XXXX   Ag.: XXXX   Cc.: XXXX

**PROJETO PRÓ-FISCALIZE**

**GRUPO 1 - MOBILIÁRIO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE**

Item	Descrição	Descritivo	Quantidade	Métrica	CATMAT	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
------	-----------	------------	------------	---------	--------	-------------------------	----------------------

PROJETO PRÓ-FISCALIZE

GRUPO 1 - MOBILIÁRIO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE

1	Mesa de Escritório	<p>Mesa Operacional de Alta Performance com estrutura autoportante em aço carbono reforçado, apresentando tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó. O tampo superior é confeccionado em MDF de 25mm com revestimento melamínico em BP (Baixa Pressão) na tonalidade Cinza Cristal, finalizado com fita de borda perimetral em PVC de 2mm aplicada pelo sistema Hotmelt, garantindo maior resistência a impactos e umidade. O mobiliário integra um módulo com 02 gavetas equipadas com corrediças telescópicas de extração total, sistema de travamento conjugado e sapatas niveladoras para correção de irregularidades do piso. Dimensões nominais: Largura 1500mm x Profundidade 600mm x Altura 740mm.</p>	08	Unidade	632953	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
		<p><b>Poltrona Giratória Operacional Ergonômica de</b></p>					

		Alta Performance (Padrão NBR-17) configurada com encosto em tela mesh 100% poliéster de alta ventilação,	PROJETO PRÓ-FISCALIZE				
GRUPO 1 -		MOBILIÁRIO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE					
2	Cadeira de Escritório	<p>estruturado em poliamida com fibra de vidro e equipado com <b>suporte lombar independente</b> (ajuste de 60 mm) e regulagem de altura tipo catraca com 8 posições. O assento anatômico é produzido em <b>espuma de poliuretano injetada de alta resiliência (densidade 50 kg/m³)</b> sobre chassi multilaminado de 15 mm, revestido em tecido crepe na cor <b>Azul</b>, com mecanismo <b>Back System</b> de dupla alavanca para inclinação sincronizada (1:2) e ajuste de tensão pneumática. A sustentação é garantida por um <b>pistão a gás Classe 4 (Norma EN 16955)</b> com curso de 130 mm, base estrela de 640 mm em nylon reforçado e <b>rodízios duplos de 50 mm com banda de rodagem macia (PU)</b>, ideais para pisos frios ou carpetes. O conjunto inclui braços com regulagem vertical de 9 posições e topo em PU, apresentando acabamento</p>	08	Unidade	633227	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX

		metálico com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura eletrostática epóxi (60-80 micras),					
	<b>GRUPO 1 - MOBILIÁRIO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE</b>						
		assegurando máxima longevidade e conforto térmico para uso institucional intensivo.					

PROJETO PRÓ-FISCALIZE

GRUPO 1 - MOBILIÁRIO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE

3	Gaveteiro com rodízio	<p><b>Gaveteiro Volante Operacional de Alta Performance</b>, com estrutura robusta em <b>MDP de 18mm e tampos de 25mm</b>, revestidos em melamínico BP (Baixa Pressão) de alta resistência a riscos e umidade, com acabamento em fita de borda de PVC de até 2,5mm. A configuração interna dispõe de <b>02 gavetas operativas e 01 gavetão</b> equipado com suporte para pastas suspensas, todos com <b>corrediças telescópicas de extração total</b> e sistema de travamento simultâneo com chaves escamoteáveis. O design prioriza a estética e durabilidade através de <b>e puxadores laterais embutidos perfil "L"</b> (frentes lisas) e mobilidade via <b>rodízios duplos em poliamida</b> com alta capacidade de carga (40kg/unid). O sistema de montagem utiliza <b>insertos metálicos e parafusos métricos</b>, permitindo múltiplas desmontagens sem danos estruturais, com dimensões nominais de</p>	08	Unidade	634817	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
---	-----------------------	--	----	---------	--------	---------------	---------------

400x470x640mm,  
ideal para  
sob estações de  
trabalho.

**GRUPO 1 - MOBILIÁRIO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE** R\$  
VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 1 = XXX,XX

**GRUPO 2 - INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

Item	Descrição	Descritivo	Quantidade	Métrica	CATMAT	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
		<p>Estação de Trabalho Portátil de Alto Desempenho configurada com processador de arquitetura <b>Hexa-Core (6 núcleos)</b> ou superior, <b>32 GB de memória RAM</b> e armazenamento em <b>SSD de 512 GB</b>, otimizada para fluxos de trabalho que exigem baixa latência e alta densidade de processamento. O subsistema gráfico conta com GPU dedicada tipo <b>Radeon Pro 5300M</b> de 4 GB GDDR6, integrada a uma tela de 14 polegadas com painel <b>IPS</b> e retroiluminação <b>LED</b> para precisão cromática, similar ou superior. A solução inclui licenciamento oficial do Sistema <b>Operacional Windows Pro (64-bit)</b> os notebooks deverão ser fornecidos com <b>Microsoft Windows 11 Pro 64 bits</b>, licença original <b>OEM</b></p>					

		embarcada na BIOS/UEFI (Português (Brasil),					
		compatível com ingresso / domínio Active Directory. O sistema deverá possuir suporte a <b>BitLocker, Secure Boot e TPM 2.0</b> , sendo permitido downgrade oficial para Windows 10 Pro, caso necessário para compatibilidade com sistemas institucionais. E subscrição ativa do ecossistema de produtividade <b>Microsoft 365 Business Standard</b> ou superior e o licenciamento Microsoft 365, com validade mínima de 12 meses, vinculado ao tenant institucional do COREN/TO, permitindo administração e gestão das contas pelo setor de TI do Conselho, garantindo ferramentas avançadas de colaboração em nuvem e segurança de dados.					
	<b>GRUPO 1 - MOBILIÁRIO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE</b>						
		A criação do <b>tenant institucional Microsoft 365</b> poderá ocorrer no momento da implantação da solução, sendo procedimento					

		comum em órgãos públicos que estão iniciando a adoção de serviços em nuvem corporativa.					
	<b>GRUPO 1 -</b>	<b>MOBILIÁRIO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE</b>					
		<p>Entretanto, recomenda-se que conste expressamente que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autonomia administrativa do COREN/TO sobre usuários e dados institucionais;</li> <li>• Conformidade com políticas de segurança da informação;</li> <li>• Atendimento aos princípios da continuidade do serviço público;</li> <li>• Mitigação de riscos de perda de acesso a contas de e-mail e arquivos;</li> <li>• Adequação às boas práticas de governança de TI na Administração Pública;</li> </ul> <p>O tenant Microsoft 365 deverá ser criado em nome do COREN/TO, utilizando domínio institucional do Conselho, e que o perfil de <b>Administrador Global</b> do ambiente seja de titularidade</p>					

PROJETO PRÓ-FISCALIZE							
4	Notebook e Kit Acessórios (Maleta de guarda, mouses e mousepad)	do setor de Tecnologia da Informação do COREN/TO. O fornecedor deverá apenas apoiar a configuração inicial e a disponibilização das licenças, não podendo manter controle administrativo exclusivo ou vínculo que gere dependência técnica futura.	08	Unidade	630688 / 470245	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
<b>GRUPO 1 - MOBILIÁRIO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE</b>							
		<p><b>Sugestão de complementação Notebook:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processador Intel 12<sup>a</sup> geração ou superior, ou AMD Ryzen série 6000 ou superior;</li> <li>• 32 GB de memória RAM;</li> <li>• SSD de 512 GB tipo NVMe;</li> <li>• O notebook deverá possuir tela entre <b>14” Full HD antirreflexo</b>, priorizando portabilidade e ergonomia para uso em atividades externas de fiscalização.</li> <li><b>(OPÇÃO 2) TELA MENOR;</b></li> <li>• Conectividade Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.x;</li> <li>• Webcam HD integrada;</li> <li>• Mínimo de 03 portas USB (sendo ao menos 01 USB-C) e 01 HDMI;</li> <li>• Peso máximo de 2 kg;</li> <li>• Garantia on-site mínima de 36</li> </ul>					

		meses. O conjunto complementado por interface touchpad mouse óptico					
	<b>GRUPO 1 - MOBILIÁRIO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE</b>	ambidestro de <b>1.000 DPI</b> , o notebook deverá possuir <b>teclado padrão ABNT2 com retroiluminação (backlight)</b> , possibilitando utilização adequada em ambientes com baixa luminosidade, especialmente em atividades externas e fiscalizatórias. Assegurando uma estação de trabalho completa, homologada para conformidade corporativa e alto rendimento profissional. <b>Kit de Acessórios de Produtividade e Ergonomia Portátil</b> , projetado para prover uma estação de trabalho completa em conformidade com as normas de saúde ocupacional ( <b>NR-17</b> ), composto por: <b>Maleta Executiva Antichoque</b> em material de alta densidade (nylon/poliéster) com compartimentação organizada para periféricos, alça removível e peso inferior a 1kg e deverá ser acolchoada, resistente a impactos, possuir compartimento					

		dedicado para notebook e acessórios, além de material externo resistente à água, adequada ao transporte frequente em atividades externas de fiscalização.					
	<b>GRUPO 1 - MOBILIÁRIO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE</b>						
		<p><b>Suporte Ergonômico Articulado</b> com ajuste de elevação de até 260mm, inclinação de até 35° e travas antiderrapantes, apresentando plataforma compatível com dispositivos de grande porte (até 50cm de largura) e garantia <i>on-site</i> de 12 meses; e <b>Combo de Periféricos Wireless (RF 2.4 GHz)</b> com teclado padrão <b>ABNT2</b> de teclas programáveis e mouse óptico ambidestro de <b>1.000 DPI</b> com sensor de alta precisão. O conjunto é finalizado com mouse pad de superfície otimizada, garantindo uma solução integral que une proteção física ao hardware, conforto postural para o usuário e eficiência operativa para atividades administrativas e fiscalizatórias.</p> <p><b>Unidade de Impressão Jato de Tinta Térmica Portátil de Alta Performance</b>, projetada para</p>					

		máxima mobilidade corporativa e fluxos de trabalho dinâmicos. O equipamento oferece conectividade avançada via Wi-Fi	PROJETO PRÓ-FISCALIZE				
<b>GRUPO 1 - MOBILIÁRIO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE</b>							
5	<b>Impressora Profissional Portátil</b>	<p>Direct e interfaces móveis, permitindo a emissão de documentos a partir de smartphones e tablets sem a necessidade de infraestrutura de rede local ou cabeamento de dados. Possui sistema de gerenciamento de energia com bateria de íon-lítio integrada e suporte a tecnologia de carregamento rápido, capaz de restabelecer a autonomia total em até 90 minutos quando em modo standby. Com alimentação bivolt automática e design ultracompacto, a solução entrega agilidade e resolução gráfica profissional em ambientes externos ou remotos, sendo tecnicamente referenciada pelo padrão de desempenho da série OfficeJet 200.</p> <p>Lembrando que cada impressora portátil deverá ser entregue com 02 cartuchos adicionais originais, 01 resma de papel compatível, bolsa de transporte, cabo de</p>	02	Unidade	630908	<b>R\$ XXX,XX</b>	<b>R\$ XXX,XX</b>

		alimentação veicular 10V e garantia mínima de 12 meses com assistência técnica no Brasil.					
	<b>GRUPO 1 -</b>	<b>MOBILIÁRIO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE</b>					
		<b>OBS: Será 01 impressora portátil para sede do Coren-TO e a outra na subseção de Araguaína.</b>					
<b>6</b>	<b>Projektor Tipo Datashow Profissional</b>	Sistema de Projeção Multimídia Profissional de Alta Performance, equipado com tecnologia 3LCD de 3 chips e matriz ativa TFT de polissilício, que assegura uma saída de luz de 3.400 ANSI Lumens em conformidade com a norma IDMS 15.4 (equalizando o brilho branco e o colorido). O equipamento apresenta resolução nativa XGA (1024 x 768) com densidade de 786.432 pixels por chip, oferecendo suporte a redimensionamento inteligente para resoluções até WXGA+ (1440 x 900) e razão de aspecto nativa 4:3. O sistema ótico avançado inclui funções de correção de trapézio (Keystone) vertical e horizontal para ajustes geométricos precisos, além de foco manual e zoom digital. No quesito conectividade, integra interface HDMI de alta	02	Unidade	626910	<b>R\$ XXX,XX</b>	<b>R\$ XXX,XX</b>

		definição, entrada VGA (D-sub 15 pin) e USB Plug-and-Play, garantindo interoperabilidade total com diversos ecossistemas de hardware. Projetado para sustentabilidade e baixo custo de manutenção (TCO), utiliza lâmpada UHE de 210W com durabilidade estendida de até 12.000 horas em Modo ECO, permitindo montagens versáteis (frontal, retroprojeção ou teto) com alto-falante integrado, sendo a solução ideal para ambientes corporativos e salas de treinamento de uso intensivo.					
	<b>GRUPO 1 -</b>	<b>MOBILIÁRIO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE</b>					
		<p>hardware. Projetado para sustentabilidade e baixo custo de manutenção (TCO), utiliza lâmpada UHE de 210W com durabilidade estendida de até 12.000 horas em Modo ECO, permitindo montagens versáteis (frontal, retroprojeção ou teto) com alto-falante integrado, sendo a solução ideal para ambientes corporativos e salas de treinamento de uso intensivo.</p> <p><b>OBS: Será 01 impressora portátil para sede do Coren-TO e a outra na subseção de Araguaína.</b></p>					
		<p><b>Tela de Projeção Motorizada Profissional</b> com área visual de 2400mm x 1800mm, projetada para integração em ambientes de auditório e salas de conferência de alta performance. A superfície de projeção é confeccionada em tecido <b>Matte White (Branco Fosco)</b> com ganho de brilho de 1.1 e tratamento antifungo, oferecendo um ângulo de visão de</p>					

		160° e excelente fidelidade cromática. O sistema de acionamento é eletromecânico bivolt (110/220V), equipado com motor tubular de alta durabilidade e baixo ruído, que permite o ajuste milimétrico da altura e o enrolamento automatizado com sistema de parada em qualquer ponto do curso. O gabinete superior é estruturado em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática preta, apresentando bordas laterais negras ( <i>black borders</i> ) para enquadramento preciso da projeção e fundo negro ( <i>black-out</i> ) para bloqueio total de luminosidade traseira, garantindo máximo contraste mesmo em ambientes com luz residual. O fornecimento deverá incluir suportes de teto ou parede, cabos HDMI compatíveis, instalação completa dos equipamentos, testes de funcionamento e orientação básica aos usuários. <b>OBS: Será 01 impressora portátil para sede do Coren-TO e a outra na subseção de Araguaína.</b>					
	<b>GRUPO 1 - MOBILIÁRIO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE</b>						
7	<b>Tela de Projeção Profissional</b>	02	Unidade	631134	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX	

		Unidade de Comunicação Móvel de Alta Performance operando sob ecossistema					
		<b>PROJETO PRÓ-FISCALIZE</b>					
	<b>GRUPO 1 - MOBILIÁRIO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE</b>						
<b>8</b>	<b>Smartphone</b>	<p><b>Android 15 / iOS 17</b> (ou superiores), com garantia de suporte para ciclo de vida estendido de no mínimo 5 anos para atualizações de firmware e segurança. O hardware é composto por <b>8 GB de memória RAM</b> e <b>256 GB de armazenamento interno</b>, estruturado em chassi de <b>alumínio aeroespacial com acabamento em vidro temperado</b> de alta resistência. A interface visual apresenta painel de tecnologia <b>Super AMOLED</b> ou <b>superior</b> (6.3" a 6.7"), entregando fidelidade cromática e contraste infinito, complementada por um sistema de captura de imagem com <b>zoom óptico nativo</b>. No quesito conectividade, o terminal integra protocolos <b>5G, Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>, Bluetooth 5.2, NFC e interface USB-C, operando com sistema Dual SIM (<b>Nano-SIM e e-SIM</b>) sob homologação integral da <b>ANATEL</b>. O dispositivo possui certificação de</p>	<b>08</b>	Unidade	<b>626069</b>	<b>R\$ XXX,XX</b>	<b>R\$ XXX,XX</b>

		estanqueidade <b>IP67</b> ou superior, e é fornecido em conjunto com kit de proteção completo, incluindo carregador de carga rápida, capa de polímero de alto impacto e película de proteção de tela. Os smartphones deverão ser compatíveis com soluções de <b>Mobile Device Management (MDM)</b> , tais como Microsoft Intune, Google Enterprise ou equivalente, permitindo aplicação de políticas de segurança, controle de aplicativos e bloqueio remoto em caso de perda ou roubo. Garantia mínima de 12 meses em território nacional.					
<b>GRUPO 1 - MOBILIÁRIO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE</b>							
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 2 ⇒</b>							<b>R\$ XXX,XX</b>
<b>Grupo 3 - Climatização e Conforto Térmico</b>							
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Descritivo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Métrica</b>	<b>CATMAT</b>	<b>Valor Unitário Estimado</b>	<b>Valor Total Estimado</b>
		<b>Sistema de Climatização de Expansão Direta tipo Split Hi-Wall</b> , equipado com tecnologia <b>Inverter de alta performance</b> e ciclo reverso (Quente/Frio), com capacidade nominal de <b>18.000 BTU/h</b> . O equipamento apresenta excelência					

		em eficiência energética e classificação Energética "A" (INMETRO), atingindo Índice de Desempenho de Resfriamento					
	<b>GRUPO 1 - MOBILIÁRIO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE</b>						
09	Ar-condicionado	Sazonal (IDRS) mínimo de 6.20 Wh/Wh, e utiliza o fluido refrigerante R32, reconhecido pelo baixo potencial de aquecimento global (GWP). A solução integra o sistema IoT com Wi-Fi nativo, permitindo gestão remota via dispositivo móvel, comando por voz e monitoramento ativo do consumo energético através de algoritmos de inteligência artificial. A unidade evaporadora é projetada para operação silenciosa (a partir de 21 dBA), contando com sistema de tripla filtragem, função de autolimpeza e controle dinâmico de umidade. O fornecimento opera em tensão monofásica de 220V/60Hz e contempla o serviço completo de instalação técnica especializada, garantindo a integridade da garantia do fabricante.	02	Unidade	633899	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 3 ⇒</b>							<b>R\$ XXX,XX</b>
<b>Grupo 4 - Mobilidade e Fiscalização Externa (Regime Turnkey)</b>							

		PROJETO PRÓ-FISCALIZE					
GRUPO 1 - MOBILIÁRIO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE							
10	Veículo Utilitário de Carga e Passageiros	<p>Veículo Utilitário de Carga e Passageiros (Tipo Pick-up Cabine Dupla) de Alta Performance, configurado para atender aos rigorosos padrões de frotas oficiais, equipado com motorização <b>Turbodiesel 2.8L de 204 cv similar ou superior</b> e torque de <b>50,9 kgf.m similar ou superior</b>, com transmissão automática sequencial de no mínimo 6 velocidades e sistema de <b>tração 4x4 com seletor eletrônico e reduzida</b>. A segurança ativa e passiva é composta por controles de estabilidade e tração (ESC/ASR), assistentes de partida e descida (HAC/DAC), freios ABS com EBD e um sistema de proteção de <b>múltiplos airbags (frontais, laterais e de cortina)</b>. O habitáculo prioriza a ergonomia funcional com assentos de ajuste elétrico, ar-condicionado digital <i>dual-zone</i> e <b>estação multimídia integrada</b> com tela de alta definição, GPS nativo, câmera de ré e espelhamento sem fio. A área de carga é dotada de protetor de caçamba e <b>tampa rígida escamoteável</b></p>	01	Unidade	324029	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX

		(capota) com vedação termoacústica. O fornecimento é estabelecido em regime de entrega técnica final					
	<b>GRUPO 1 - MOBILIÁRIO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE</b>						
		(Turnkey), abrangendo integralmente as despesas com <b>emplacamento oficial</b> , licenciamento, documentação plenária e <b>caracterização institucional (plotagem)</b> em vinil automotivo de alta resistência, garantindo conformidade legal e pronta utilização administrativa. Veículo na cor branca.					
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 4 ⇒</b>							<b>R\$</b> <b>XXX,XX</b>
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO ⇒</b>							<b>R\$</b> <b>XXX,XX</b>

Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso. Em atendimento ao **Pregão Eletrônico n.º XX/2026 - COREN/TO**, declaramos que:

**Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos diretos e indiretos** para a entrega dos objetos desta contratação, inclusive as despesas com transportes, materiais, mão-de-obra especializada, seguros em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária, quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos Municipais, Estaduais e Federais, tributos incidentes, taxa de administração, material, serviços, seguros, frete, embalagens, lucro, honorários profissionais, despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento dos profissionais e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

Esta **proposta é válida por no mínimo 60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

Declaramos que **temos pleno conhecimento de todos os aspectos dos serviços**, observaremos rigorosamente as normas, as leis, as recomendações e as instruções do COREN/TO, assumindo, desde já, integral responsabilidade, relativas à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições em conformidade com as exigências estabelecidas

no Edital em seus anexos, e que o(s) bem(ns)/serviço(s) ofertado(s) atenderá(ão) a todas as exigências e especificações técnicas previamente estabelecidas nos referidos instrumentos.

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA:** (\_\_\_\_\_)

Outros Dados: Representante legal com poderes para assinar o contrato, qualificação (cargo, RG, CPF).

Local, data

---

### ASSINATURA

Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra ACSU SO 60, Conjunto 1, Lote 12 - Bairro Plano Diretor Sul, Palmas/TO

CEP 77016-330 Telefone: (63) 3215-5505

- [www.corentocantins.org.br](http://www.corentocantins.org.br)

---

### ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

Elaborado por:

**FREDERICO SOARES SEIXAS**

*Comissão Permanente de Licitação*

COREN-TO

Revisado por:

**AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR**

*Comissão Permanente de Licitação*

COREN-TO



Documento assinado eletronicamente por **AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR - Matr. 000112, Chefe da Comissão Permanente de Licitação**, em 13/03/2026, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FREDERICO SOARES SEIXAS - Matr. 000128, Assistente Administrativo**, em 13/03/2026, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0),

informando o código verificador **1573404** e o código CRC **F7B4249F**.

---

Referência: Processo nº 00251.000330/2026-91

SEI nº 1573404